



*(pieczęć Wykonawcy)*

....., dnia.....2013r.

**FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY**

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**Dostawy produktów leczniczych**

ofertę przetargową składa:

.....  
*(nazwa wykonawcy/ów)*

NIP: .....

REGON: .....

Tel.: .....

Fax: .....

Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez:

.....  
*(nazwa lidera)*

NIP: .....

REGON: .....

Tel.: .....

Fax: .....

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

\* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie, należy je przekreślić.

**Zadanie I – Antybiotyki i chemioterapeutyki\***

Oferujemy wykonanie zamówienia za:

Wartość oferty netto: ..... zł

(słownie: .....)

Wartość oferty brutto: ..... zł

(słownie: .....)

w tym podatek VAT, tj. .... zł

(słownie: .....)

**Zadanie I – Antybiotyki i chemioterapeutyki**

(Zamawiający dopuszcza składanie ofert produktów leczniczych równoważnych tzn. zawierających tę sama substancję czynną w tej samej dawce i postaci oraz posiadających te same właściwości i wskazania kliniczne.)

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Roczne zapotrzebowanie</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	Aciclovirum proszek do sporz.r-ru do inf.250 mg x 5 fiol.proszku	<b>4 op</b>					
<b>2</b>	Amikacinum r-r do wstrzyk. i inf. 250mg/ml , fiol. 2ml	<b>2000 szt</b>					
<b>3</b>	Amikacinum r-r do wstrzyk. i inf. 125mg/ml, fiol.2ml	<b>400 szt</b>					
<b>4</b>	Oxytetracyclini hydrochloridum +Polymyxini B sulfas+Hydrocortisoni acetatas (5mg+10000j.m.+15mg)/ml ; krople do oczu i uszu ,zawiesina, tuba 5ml	<b>60 op</b>					
<b>5</b>	Amikacinum 3mg/ml; krople do oczu ,roztwór, poj.5ml	<b>120 fl</b>					
<b>6</b>	Sulfamethoxazolium+Trimetoprimum, tabl.800mg+160mg x 10 tabl.	<b>60 op</b>					
<b>7</b>	Sulfamethoxazolium +Trimetoprimum, koncentrat do sporz. r-ru do infuzji ,(80mg+16mg)/ml amp. 5 ml x10 amp .	<b>50 op</b>					

\* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie, należy je przekreślić.

**SPZOZ/P.N./10/2013**

<b>8</b>	Cefazolinum pr.do sporządzania r-ru do wstrzykiwan i infuzji 1000 mg fiol .proszku	<b>400 szt</b>					
<b>9</b>	Cefoperazonum proszek do sporz.r-ru do wstrzyk. i inf. 1 g fiol.	<b>200 szt</b>					
<b>10</b>	Ciprofloxacinum 500mg x 10 tabl. powl.	<b>300 op</b>					
<b>11</b>	Ciprofloxacinum r-r do inf.,2mg/ml,poj.100ml	<b>2500 op</b>					
<b>12</b>	Clarithromycinum 250mg, tabl.powl.x 14 tabl.powl.	<b>10 op</b>					
<b>13</b>	Clarithromycinum 500 mg proszek do sporz.r-ru do inf.; 1 fiol.	<b>100 szt</b>					
<b>14</b>	Chloramphenicolum 10mg/g maść, tuba 5g	<b>5 szt</b>					
<b>15</b>	Chloramphenicolum 20mg/g maść, tuba 5g 2% / 5g maść	<b>5 szt</b>					
<b>16</b>	Fludrocortisoni acetat+Gramicidinum+Neomycinum(2500j.m.+25j.m.+1,0mg)/ml krople do oczu i uszu, zawiesina butelka 5 ml	<b>80 op</b>					
<b>17</b>	Fluconazolom r-r do inf. 2mg/ml , 1 fiol. 100 ml	<b>80 szt</b>					
<b>18</b>	Ethambutoli hydrochloridum kaps. 250 mg x 250 kaps.	<b>100 op</b>					
<b>19</b>	Fluconazolom 50 mg kaps. x 14 kaps.	<b>120 op</b>					
<b>20</b>	Clarithromycinum 500mg , tabl.powl. x 14 tabl.powl	<b>150op</b>					
<b>21</b>	Furaginum tabl. 50 mg x 30 tabl.	<b>250 op</b>					
<b>22</b>	Gentamicini sulfas ,2mg/cm <sup>2</sup> ; (130 mg gentam)gąbka, (żel 10x10x0,5 cm), 1szt	<b>10 op</b>					
<b>23</b>	Gentamicinum, r-r do wstrzyk. i inf. , 40mg/ml; 2ml x10 amp	<b>300 op</b>					
<b>24</b>	Fluconazolom syrop, 5 mg/ml ,butelka 150ml	<b>10 fl</b>					
<b>25</b>	Gentamicinum 3mg/ml krop. do oczu,r-r, butelka 5 ml.	<b>20 szt</b>					
<b>26</b>	Aciclovirum tabl. powl. 200mg x 30 tabl.	<b>40 op</b>					
<b>27</b>	Aciclovirum tabl.powl. 800 mg x 30 tabl.	<b>70 op</b>					
<b>28</b>	Rifaximinum tabl.powl.200 mg x14 tabl.	<b>80 op</b>					
<b>29</b>	Ketoconazolom 200 mg x 20 tabl.	<b>50 op</b>					

\* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie, należy je przekreślić.

**SPZOZ/P.N./10/2013**

<b>30</b>	Meropenemum pr.do sporządzania r-r do wstrzyk.lub infuzji 1000 mg x10 fiolek proszku	<b>5 op</b>					
<b>31</b>	Meropenemum, pr.do sporządzania r-r do wstrzyk. Lub inf. 500mg x10 fiol.proszku	<b>5 op</b>					
<b>32</b>	Metronidazolium tabl.250 mg x 20 tabl.	<b>300 op</b>					
<b>33</b>	Metronidazolium , r-r do wstrzyk. i inf.,5mg/ml; 20ml, x 10 amp	<b>40 op</b>					
<b>34</b>	Metronidazolium 500 mg, tabl.dopochw.. x 10 tabl	<b>70 op</b>					
<b>35</b>	Metronidazolium 5mg/ml; r-r do wstrzyk. I inf. 1 poj.100ml	<b>1600 szt</b>					
<b>36</b>	Neomycini sulfas 0,5mg/g; maść do oczu op 3g	<b>160 szt</b>					
<b>37</b>	Isoniazidum 100 mg tabl.x 250 tabl	<b>5 op</b>					
<b>38</b>	Nifuroxazidum 100 mg, tabl. powl. x 24 tabl.	<b>700 op</b>					
<b>39</b>	Nystatinum 100000j.m. tabl. dopochw. x 10 tabl.	<b>20 op</b>					
<b>40</b>	Nystatinum 2400000j.m./5g, granulatu do sporz. zawiesiny doustnej i stosow. w jamie ustnej ; słoik 5g(24 ml)	<b>70 fl</b>					
<b>41</b>	Nystatinum 500000j.m., tabl. dojelitowe x16tabl.	<b>80 op</b>					
<b>42</b>	Oxytetracyclinum+Hydrocortisoni acetat(10mg+10mg)/g; maść do oczu 1 op 3 g	<b>30 op</b>					
<b>43</b>	Ciprofloxacynum r-r do inf.2mg/ml; poj.50 ml	<b>600 op</b>					
<b>44</b>	Ciprofloxacynum 10mg/ml, koncentrat do sporzadz. r-r do inf.; fiol. 20 ml, x 10 fiol..	<b>400 op</b>					
<b>45</b>	Pyrazinamidum 500 mg, tabl. x 250 tabl.	<b>100 op</b>					
<b>46</b>	Sulfacetamidum natricum 100mg/ml ;krople do oczu, 0,5ml x 12 szt	<b>80 op</b>					
<b>47</b>	Oseltamivir 45mg, kaps.tw.x 10 kaps.	<b>5 op</b>					

\* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie, należy je przekreślić.

**SPZOZ/P.N./10/2013**

<b>48</b>	Oseltamivir 75 mg,kaps. tw. x 10 kaps.	<b>60 op</b>					
<b>49</b>	Imipenemum+Cilastatinum (500 mg.+500 mg),proszek do sporz. R-ru do infuzji; fiol. x 10 fiol.	<b>40 op</b>					
<b>50</b>	Tinidazolium 500 mg, tabl.powl.x4 tabl.	<b>100 op</b>					
<b>51</b>	Mebendazolium 100mg , tabl. x6 tabl.	<b>80 op</b>					
<b>52</b>	Aciclovirum 30mg/g;maść do oczu; op 4,5g	<b>6 op</b>					
<b>53</b>	Cefuroximium proszek do sporz. r-ru do wstrzyk..1,5g, x 1 fiol. proszku	<b>2000 szt</b>					
<b>54</b>	Ciprofloxacinum 10mg/ml, koncentrat do sporzadz. r-ru do inf.; amp 10ml x10 amp	<b>120 op</b>					
<b>55</b>	Erythromycinum 200 mg ;tabl.powl.x 16 tabl.	<b>50 op</b>					
<b>56</b>	Cefotaximum 1 g, pr. do sporzadz. r-ru do wstrzyk. , 1 fiol.proszku	<b>1000 szt</b>					
<b>57</b>	Ceftriaxonum 1 g, fiol.; pr.do sporz. r-ru do wstrzyk. i inf. ; 1 fiol. proszku	<b>1000 szt</b>					
<b>58</b>	Colistimethatum natricum 1000000j.m.; pr. do sporz.r-ru do wstrzyk., inf., lub inhalacji 1 fiol.	<b>200 szt</b>					
<b>59</b>	Cloxacillinum pr.do sporz. r-ru do wstrzyk . 500 mg, 1 fiol. proszku	<b>200 szt</b>					
<b>60</b>	Cloxacillinum 1 g, pr.do sporz. r-ru do wstrzyk. 1 fiol proszku	<b>200 szt</b>					
<b>RAZEM</b>					<b>x</b>		

.....  
( podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

\* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie, należy je przekreślić.

**Zadanie II – Produkty lecznicze różne**

Oferujemy wykonanie zamówienia za:

Wartość oferty netto: ..... zł

(słownie: .....)

Wartość oferty brutto: ..... zł

(słownie: .....)

w tym podatek VAT, tj. .... zł

(słownie: .....)

**Zadanie II – Produkty lecznicze różne**

(Zamawiający dopuszcza składanie ofert produktów leczniczych równoważnych tzn. zawierających tę samą substancję czynną w tej samej dawce i postaci oraz posiadających te same właściwości i wskazania kliniczne.)

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Roczne zapotrzebowanie</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	Natrii dihydrogenophosphas + Natrii hydrogenophosphas (24,4g+10,8g)45ml r-r doustny/ 2butelki 45ml	<b>200 op</b>					
<b>2</b>	Metformini hydrochloridum ,tabl.o przedł.uwal.500mgx30 tabl.	<b>30op</b>					
<b>3</b>	Metformini hydrochloridum,tabl.o przdł.uwal. 750 mg x30 tabl.	<b>20op</b>					
<b>4</b>	Metformini hydrochloridum 1000mg, tabl.powl.x 30 tabl	<b>25op</b>					
<b>5</b>	Ketotifenum syrop,1mg/5ml,butelka100ml	<b>2 op</b>					
<b>6</b>	Lidocaini hydrochloridum,20mg/ml ;r-r do wstrzyk..5 mlx10amp	<b>30 op</b>					
<b>7</b>	Lidocaini hydrochloridum20mg/ml; ,r-r do wstrzyk.;10 mlx20 poj	<b>30 op</b>					
<b>8</b>	Cetirizini dihydrochloridum 1mg/ml, r-r doustny,butelka75ml	<b>10 op.</b>					
<b>9</b>	Nebivololum 5mg , tabl x 28 tabl.	<b>30 op</b>					
<b>10</b>	Ibuprofenum ,100mg/5ml,zawiesina doustna; 1 but. 100 ml	<b>20 op</b>					
<b>11</b>	Ibuprofenum 60 mg , czopki doodbytnicze; x10czopków	<b>5 op.</b>					

\* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie, należy je przekreślić.

**SPZOZ/P.N./10/2013**

<b>12</b>	Ibuprofenum 125mg ,czopki doodbytnicze,x10czopków	<b>10 op.</b>				
<b>13</b>	Levocetrizini dihydrochloridum 5mg, tabl.powl.x30 tabl	<b>15 op</b>				
<b>14</b>	Rosuvastatinum 10mg, tabl.powl. x28tabl	<b>30 op.</b>				
<b>15</b>	Rosuvastatinum 20mg, tabl.powl. x 28 tabl	<b>30 op.</b>				
<b>16</b>	Glyceroli suppositoria, czopki doodbytnicze 1 g x10 szt.1g	<b>15 op</b>				
<b>17</b>	Glyceroli suppositoria, czopki doodbytnicze 2 g x 10 szt.2g	<b>30 op.</b>				
<b>18</b>	Diosmectite 3g, pr.do sporządzania zaw. Doust. ; 30 sasz.3,76 g	<b>20 op.</b>				
<b>19</b>	Dexamethasonum 1mg/ml krople do oczu, zawiesina , 1 butelka 5ml	<b>25 op</b>				
<b>20</b>	Dexpanthenolum 50mg/g; żel do oczu , 1 tuba 5 g	<b>40 op.</b>				
<b>21</b>	Acidum ursodeoxycholicum 300mg, kaps x50 kaps	<b>10 op.</b>				
<b>22</b>	Pantoprazolum 20mg,tabl.dojelit. x28 tabl.	<b>500 op</b>				
<b>23</b>	Pantoprazolum 40 mg,tabl.dojelit. x 28tabl	<b>300 op</b>				
<b>24</b>	Lisinoprilum 10 mg, tabl.x 28 tabl.	<b>20 op</b>				
<b>25</b>	Lisinoprilum 20 mg, tabl.x 28 tabl.	<b>20 op</b>				
<b>26</b>	Doxazosinum 1 mg, tabl. X 30 tabl.	<b>5 op</b>				
<b>27</b>	Sylivit 80,preparat złożony; ,kaps.tw.x30 kaps.	<b>100 op</b>				
<b>28</b>	Levothyroxinum natricum 50 mcg tabl.x 100 tabl.	<b>40 op</b>				
<b>29</b>	Levothyroxinum natricum 100 mcg tabl.x 100 tabl.	<b>20 op</b>				
<b>30</b>	Bebilon pepti 1, proszek, modyfikowane mleko, 450 g lub równoważny	<b>5 op</b>				
<b>31</b>	Bebilon HA 1, proszek 400 g lub równoważny	<b>5 op</b>				
<b>32</b>	Colchici seminis extractum siccum 0,5mg,tabl. drażowana x 20 tabl.	<b>50 op</b>				
<b>33</b>	Ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg/ml krople doustne, roztwór ,1 op 50ml	<b>25 op</b>				

\* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie, należy je przekreślić.

**SPZOZ/P.N./10/2013**

<b>34</b>	Meloxicamum 15 mg r-r do wstrzyk.;1,5ml x5 amp	<b>100 op</b>				
<b>35</b>	Ramiprilum+Felodipinum 5 mg+5 mg; tabl.powl.x 28 tabl.	<b>50 op</b>				
<b>36</b>	Dimetinden maleas 1mg/ml ; krople doustne, r-r ,1 butelka 20 ml	<b>20 op</b>				
<b>37</b>	Dieta bezresztkowa dla ciężko chorych, białka od 4-4.2g/100ml, postać płyn do żołądka i jelit (sonda ), wartość energetyczna 1,5 kcal/ml, op. 1000ml	<b>240 op</b>				
<b>38</b>	Dieta bezresztkowa dla ciężko chorych, białka od 4-4.2g/100ml, postać płyn do żołądka i jelit (sonda ), wartość energetyczna 1 kcal/ml, op. 1000ml	<b>80 op</b>				
<b>39</b>	Isosorbidi dinitras 10 mg tabl.x 60 tabl.	<b>80 op</b>				
<b>40</b>	Cetirizini dihydrochloridum, 5mg/5ml, syrop,1 but. 100ml	<b>20 op</b>				
<b>41</b>	Nutramigen 1 ,proszek425 g, puszkka lub równoważny	<b>5 op</b>				
<b>42</b>	Fortrans proszek do sporz. r-ru doustnego x 4 sasz.74g	<b>200 op</b>				
<b>43</b>	Rivaroxaban 15 mg, tabl.powl. x 100 tabl.	<b>3 op</b>				
<b>44</b>	Rivaroxaban 20 mg, tabl.powl. x 100 tabl.	<b>3 op</b>				
<b>45</b>	Dabigatran etexilate 110 mg kaps.tw. x180 kaps.	<b>2 op</b>				
<b>46</b>	Dabigatran etexilate 150 mg kaps.tw. x 180 kaps.	<b>2 op</b>				
<b>47</b>	Bisoprololi fumaras+Amlodipinium 10 mg + 10 mg; tabl. x 30 tabl.	<b>2 op</b>				
<b>48</b>	Lercanidipini hydrochloridum 10 mg; tabl.powl. x 90 tabl	<b>2 op</b>				
<b>49</b>	Lercanidipini hydrochloridum 20 mg tabl. powl. x 90 tabl.	<b>2 op</b>				
<b>RAZEM</b>					<b>x</b>	

.....  
 ( podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

\* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie, należy je przekreślić.