



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski  
tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21,  
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: <http://szpital-tomaszow.pl>



Tomaszów Lubelski dnia 2009-07-15

SPZOZ/P.N./22/2009

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

### Dotyczy:

Postępowania przetargowego na:

Dostawy środków dezynfekcyjnych

nr sprawy SPZOZ/P.N./22/2009

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

### Pytanie 1:

Zadanie 1 poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego, preparatu alkoholowego zawierającego etanol oraz 1-propanol, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Czas działania: B,F- 1 minuta, Tbc-1 min. V(adenowirus)-do 5 minut.

Preparat alkoholowy niezawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów Wymagana pozytywna ocena użytkowa IMiDz lub innej instytucji wydającej dopuszczenia do stosowania na oddziałach neonatologicznych, pediatrycznych, w opakowaniach 1 l z odpowiednim przeliczeniem ilości?

### Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

### Pytanie 2:

Zadanie 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego, chusteczek do dezynfekcji sprzętu medycznego i instrumentarium wykonanego z materiałów odpornych na działanie alkoholi, kontnic, prostnic praktyce stomatologicznej, uchwytów itp., jak również małych powierzchni i foteli (stomatologicznych i ginekologicznych). Zawierające w swoim składzie, jako substancje aktywne: 1- propanol i etanol. Szerokie spektrum działania w stosunku do B łącznie z TBC,F.V( Adeno, Papowa, Rota).Nie zawiera aldehydów. 1 opak. z dozownikiem, pojemnik zawierający 150 sztuk chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

### Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

### Pytanie 3:

Zadanie 1 poz. 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego, chusteczek do dezynfekcji sprzętu medycznego i instrumentarium wykonanego z materiałów odpornych na działanie alkoholi, kontnic, prostnic praktyce stomatologicznej, uchwytów itp., jak również małych powierzchni i foteli (stomatologicznych i ginekologicznych). Zawierające w swoim składzie, jako substancje aktywne: 1- propanol i etanol. Szerokie spektrum działania w stosunku do B łącznie z TBC,F.V( Adeno, Papowa, Rota).Nie zawiera aldehydów. Opakowanie uzupełniające á 150 sztuk do poz. 6 ( wkłady), z odpowiednim przeliczeniem ilości?

### Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 4:

Zadanie III poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego- preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania, zabarwiania skóry, oparty o 1-propanol, alkohol izopropylowy, 2-0difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Bez pochodnych fenolowych. Spektrum działania: B, Tbc, F,V( Adeno, rota Herpes, HIV) – do 1 min., w opakowaniach do 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 5:

Zadanie III poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego- Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania, zabarwiania skóry, oparty o 1-propanol, alkohol izopropylowy, 2- difenylioli nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Bez pochodnych fenolowych. Spektrum działania: B, Tbc, F,V( Adeno, Rota Herpes, HIV) – do 1 min?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 6:

Zadanie III poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego- Preparat bezbarwny do odkażania, odtłuszczania, zabarwiania skóry, oparty o 1-propanol, alkohol izopropylowy, 2- difenylioli nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Bez pochodnych fenolowych. Spektrum działania: B, Tbc, F,V( Adeno, Rota Herpes, HIV) – do 1 min. w opakowaniach 250-350 ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 7:

Zadanie III poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego- Preparat alkoholowy zawierający 1- propanol, 2-propanol, kwas mlekowy, pielęgnujący skórę o pH 5,5 przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Bez zawartości chlorheksydyny, o przedłużonym działaniu?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 8:

Zadanie III poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego- Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, nie powodujący wysuszenia skóry rąk o pH 5,0-5,5 nie zawierający mydła. Oparty o środki powierzchniowo-czynne?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 9:

Zadanie III poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego- Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, kompatybilny z preparatem do higienicznej dezynfekcji rąk zaferowanym w pozycji...4... Zachowujący lekko kwaśny odczyn PH 4,8-5,3 zawierający alantoinę, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Poprzez dodatek substancji nawilżających służący także, do profilaktyki antyodleżynowej, jak również nadający się do wrażliwej skóry dzieci i niemowląt?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 10:

Zadanie II poz. 11

Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego- emulsja wody w oleju, o działaniu natłuszczającym i ochronnym zawierające parafinę ciekłą. Opakowania przystosowane do dozowników typu Dermados.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 11:

Zadanie V

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego - Środek do dezynfekcji powierzchni, inkubatorów, sprzętu medycznego wykonanego z gumy , szkła, metalu – aktywny wobec zanieczyszczeń organicznych. Oparty o nadtlenosiarczany potasowy. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy (polio i adeno) o czasie działania 15 minut. Posiadający opinię Instytutu Matki i Dziecka, w wygodnych opakowaniach 40g, z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 12:

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Tomaszów Lubelski dnia 2009-07-14

SPZOZ/P.N./22/2009

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na:

Dostawy środków dezynfekcyjnych

nr sprawy SPZOZ/P.N./22/2009

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1:

Dotyczy Pakiet 1 poz. 3.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego po 100 sztuk chusteczek w opakowaniu na bazie mieszaniny alkoholi: propylowego i etanolu. Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu wymagane ilości chusteczek 90 sztuk, preferuje ściśle określony preparat Incides N firmy Ecolab, jednocześnie eliminując preparaty równoważne a posiadające stosowne dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniające wymogi stosownych regulacji prawnych a także wszystkie istotne wymagania funkcjonalne. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Zapis SIWZ w załączniku 2-1 ZADANIA I – PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI pozycja 3 dotyczy preparatu chlorowego w tabletkach.**

Pytanie 2:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1 i 2.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, posiadającego opinię producenta endoskopów firmy Storz. Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymagane opinii firmy Olympus, preferuje ściśle określony preparat Sekusept Activ firmy Ecolab, jednocześnie eliminując preparaty równoważne a posiadające stosowne dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniające wymogi stosownych regulacji prawnych, a także wszystkie istotne wymagania funkcjonalne. Żądanie oświadczenia firmy Olympus w tym pakiecie stanowi prowadzenie niedozwolonej praktyki monopolistycznej, polegającej na narzuceniu preparatów w oparciu nie o cechy i właściwości, a o to którego mają być producenta. Warunkiem dopuszczenia preparatu powinna być jego zdolność z normą EN 15883 i jego dobra tolerancja materiałowa ze sprzętem dezynfekowanym, a nie posiadanie uznaniowej opinii konkretnego producenta endoskopów. Preparaty, które posiadamy są wyrobami medycznymi oznakowanymi CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla nich procedur oceny zdolności z wymaganiami zasadniczymi. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

**Pozostajemy przy wymaganej opinii producenta endoskopów, gdyż jest ona wymogiem niezbędnym do dezynfekcji tego rodzaju sprzętu, do dezynfekcji, których będą zamawiane preparaty.**

Pytanie 3:

Dotyczy Pakiet 1 poz. 5.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, o lepszym spektrum biobójczym: bakterie, grzyby, Tbc i wirusy (Polio) w czasie do 1 minuty na bazie mieszaniny alkoholi i amin w opakowaniach 500 ml. Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymagane opakowanie 650 ml oraz skład, preferuje ściśle określony preparat Incidui Liquid Spray firmy Ecolab, jednocześnie eliminując preparaty równoważne a posiadające stosowne dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniające wymogi stosownych regulacji prawnych, a także wszystkie istotne wymagania funkcjonalne. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza do oceny preparat równoważny spełniający wszystkie zapisy SIWZ, w opakowaniach 500 ml.**

**Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w załączniku 2-3 do ZADANIA III – PREPARATY DO DEZYNFEKCJI RĄK, SKÓRY, BŁON ŚLUZOWYCH poprzez zmianę zapisu pozycji 5 z „Betadine roztwór do stosowania na skórę 1 op. á 30 l - 10 op. „, na „Betadine roztwór do stosowania na skórę 1 op. á 30 ml - 10 op. „,**

Pytanie 4:

Dotyczy Pakiet III poz. 5.

Czy Zamawiający w pakiecie III poz. 5 dopuści preparat równoważny oparty o 7,5 g PVP-jodu?

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuści preparat równoważny oparty o 7,5 g PVP-jodu pod warunkiem, że opakowanie nie będzie większe niż 250 ml.**