

## FORMULARZ CENOWY

Nazwa zamówienia: **Dostawy produktów leczniczych.****Zadanie 1 – Produkty lecznicze różne – pakiet 1**

(Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zamiennikami produktów leczniczych zawierających tę samą substancję czynną w tej samej dawce i postaci oraz posiadających te same właściwości i wskazania kliniczne.)

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Bisacodylum czopki 0,01g x 5 szt.	<b>80 op.</b>					
2.	Phenylbutazonum 50 mg/g, maść a 30 g	<b>110 op</b>					
3.	Clotrimazolom 10mg/g, krem,tuba 20 g	<b>80 op.</b>					
4.	Clotrimazolom 100 mg, tabl. dopochwowe x 6 tabl.	<b>50 op</b>					
5.	Fluticasoni propionas 2mg/2ml zawiesina do nebulizacji x 10 poj.	<b>1 op.</b>					
6.	Ferrosi sulfas 105mg Fe+2,tabl. drażowane- prolong. x 30 tabl.	<b>5 op</b>					
7.	Kalii chloridum.tabl.o przedł. uwal. 391 mg K+ x 30 tabl.	<b>70 op.</b>					
8.	Cisatracurium 2 mg/ml r-r do wstrzyk. i inf. , 5 amp.5ml	<b>40 op.</b>					
9.	Cisatracurium 2 mg/ml r-r do wstrzyk. i inf. , 5 amp.2,5ml	<b>30 op.</b>					
10.	Zidovudinum 250 mg, kaps tw. x 40 kaps.	<b>1 op.</b>					
11.	Theophyllinum 300 mg, tabl. o przedł. uwal. x 50 tabl.	<b>90 op.</b>					
12.	Atracurii besilas , r-r do wstrzyk. lub inf., 10 mg/ml , 5 amp. 2,5ml	<b>20 op.</b>					
13.	Atracurii besilas, r-r do wstrzyk. lub inf., 10 mg/ml , 5 amp. 5 ml	<b>20 op.</b>					
14.	Albendazolom zawiesina doustna, 400 mg/20ml , butelka 20ml	<b>80 op.</b>					
15.	Albendazolom tabl. do rozgryzania i żucia , 400 mg x 1 tabl.	<b>20 op</b>					
16.	Salbutamolom 100mcg/dawkę inh., aerozol wziewny, zawiesina, 1 poj.(200 dawek)	<b>10 op.</b>					
17.	Fluticasoni propionas+Salmeterolum(500mcg+50mcg)/dawkę inh.,proszek do inhalacji, 1 poj,60 dawek	<b>1 op.</b>					
<b>RAZEM</b>					<b>X</b>		

## Zadanie 2 – Produkty lecznicze różne – pakiet 2

(Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zamiennikami produktów leczniczych.)

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Adenosinum 3 mg/1ml,r-r do wstrzyk., x 6 fiol.2ml	<b>6 op</b>					
2.	Carvedilolum 6,25mg tabl.x30 tabl.	<b>350 op</b>					
3.	Carvedilolum 12,5mg tabl.x30 tabl.	<b>200 op</b>					
4.	Glimepiridum 1 mg tabl. x30 tabl.	<b>30 op</b>					
5.	Glimepiridum 2 mg tabl. x30 tabl.	<b>30 op</b>					
6.	Glimepiridum 3 mg tabl.x 30 tabl.	<b>25 op</b>					
7.	Glimepiridum 4 mg tabl. x 30 tabl.	<b>25 op</b>					
8.	Leflunomide 20 mg x 30 tabl.	<b>20 op</b>					
9.	Sotaloli hydrochloridum 40 mg tabl. x 60 tabl.	<b>35 op</b>					
10.	Sotaloli hydrochloridum 80 mg tabl. x 30 tabl.	<b>100 op</b>					
11.	Enoxaparinum natricum 40 mg/0,4ml, r-r do wstrzyk.10 amp-strzyk.0,4ml	<b>420 op</b>					
12.	Enoxaparinum natricum 60 mg/0,6ml , r-r do wstrzyk.10 amp-strzyk.0,6ml	<b>150 op</b>					
13.	Enoxaparinum natricum 80 mg/0,8ml, r-r do wstrzyk.10 amp-strzyk.0,8ml	<b>90 op</b>					
14.	Enoxaparinum natricum 100 mg/1ml, r-r do wstrzyk.10 amp-strzyk 1ml	<b>40 op</b>					
15.	Clopidogrelum 75 mg tabl.powl. x 84 tabl.	<b>50 op</b>					
16.	Amiodaroni hydrochloridum ,50 mg/ml,r-r do wstrzyk. x 6 amp.3ml	<b>140 op</b>					
17.	Bisoprololi fumaras 5 mg tabl.powl. x 30 tabl.	<b>250 op</b>					
18.	Natrii valproas+Acidum valproicum (200 mg +87mg) tabl.powl. o przedł.uwal. X30 tabl.	<b>100 op</b>					
19.	Natrii valproas+Acidum valproicum ( 333 mg+145mg) tabl.powl. o przedł. uwal.x30 tabl.	<b>70 op</b>					
20.	Natrii valproas ,proszek i rozpuszczalnik do sporządz. r-ru do wstrzyk. 400mg/4ml ,x 4 fiol proszku + amp.rozp.	<b>40 op</b>					
21.	Dinoprostum 5 mg/1 ml r-r do wstrzyk.x 5 amp. 1ml	<b>2 op</b>					
22.	Phospholipidum essentielle, kaps. 300 mg x 50 kaps.	<b>10 op</b>					
23.	Acidum tranexamicum,100 mg /1 ml , r-r do wstrzyk. x 5 amp.5 ml	<b>100 op</b>					

**SZZ.251.01.2017.PW**

24.	Omeprazolum 40mg pr.do przyg. r-r do inf., 1 fiol	<b>4500 szt</b>				
25.	Omeprazolum 20 mg kaps.x 90 kaps.	<b>200 op</b>				
26.	Isosorbidi mononitras 60 mg tabl.powl.o przedł.uwal. X 30 tabl.	<b>5 op</b>				
27.	Fluconazolum r-r do infuzji 2 mg/ml,1 butelka 100 ml	<b>60 szt</b>				
28.	Drotaverini hydrochloridum 20mg/1ml,r-r do wstrzyk..x5 amp. 2 ml	<b>1750 op</b>				
29.	Drotaverini hydrochloridum tabl. 40 mg x 20 tabl.	<b>700 op</b>				
30.	Drotaverini hydrochloridum tabl. 80 mg x 20 tabl	<b>180 op</b>				
31.	Ramiprilum tabl.2,5 mg x 28 tabl.	<b>200 op</b>				
32.	Ramiprilum tabl. 5 mg x 28 tabl.	<b>400 op</b>				
33.	Ramiprilum tabl. 10 mg x 28 tabl.	<b>260 op</b>				
34.	Natrii polistyreni sulfonas 1,42 jonów sodu/15 g, proszek doustny lub do sporz. zawiesiny doodbytniczej, 1 op.454 g	<b>6 op</b>				
35.	Rosuvastatinum tabl.powl. 10 mg x 30 tabl.	<b>1 op</b>				
36.	Rosuvastatinum tabl.powl. 20 mg x 30 tabl.	<b>45 op</b>				
37.	Simvastatinum 20 mg; tabl.powl. X 28 tabl.	<b>190 op</b>				
38.	Simvastatinum 40 mg; tabl.powl. x 28 tabl.	<b>110 op</b>				
39.	Spiramycin 3,0 mln.j.m. X 10 tabl.	<b>20 op</b>				
40.	Teicoplaninum 400mg, pr.i rozp. do sporz.r-ru do wstrzyk. i infuzji, 1 fiol.proszku + rozp.	<b>10 op</b>				
41.	Valsartanum 160 mg x 28 tabl. powl.	<b>20 op</b>				
42.	Atorvastatinum 10 mg; tabl.powl.x 30 tabl.	<b>1 op</b>				
43.	Atorvastatinum 20 mg; tabl.powl. x 30 tabl.	<b>200 op</b>				
44.	Telmisartanum 40 mg, tabl. x 28 tabl.	<b>60 op</b>				
45.	Telmisartanum 80 mg, tabl. x 28 tabl.	<b>50 op</b>				
<b>RAZEM</b>					<b>X</b>	

**Zadanie 3 – Produkty lecznicze różne – pakiet 3**

(Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zamiennikami produktów leczniczych .)

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum (875 mg +125 mg)tabl.	<b>250 op</b>					

**SZZ.251.01.2017.PW**

	powl.x14 tabl.					
2.	Amoxicillinum +Acidum clavulanicum(1g +200 mg) proszek do sporz. r-ru do wstrzyk. i infuzji ; 1 fiol	<b>6000 szt</b>				
3.	Amoxicillinum +Acidum clavulanicum(500mg+100mg) proszek do sporz. r-ru do wstrzyk. i infuzji; 1 fiol.	<b>600 szt</b>				
4.	Amlodipinum 5 mg tabl. x 30 tabl.	<b>190 op</b>				
5.	Amlodipinum 10 mg tabl. x 30 tabl.	<b>110 op</b>				
6.	Acetylcysteinum 100 mg/ml, r-r do inf. X 5 amp. 3 ml	<b>2 op</b>				
7.	Aciclovirum 250 mg pr. do sporz. r-ru do inf. x 10 fiol.	<b>5 op</b>				
8.	Ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg/ml, r-r do wstrzyk. X 5 amp. 2 ml	<b>50 op</b>				
9.	Aluminii acetotartras 1 g, tabl. x 6 tabl.	<b>450 op</b>				
10.	Azithromycinum 500 mg,tabl. powl. x 3 tabl.	<b>70 op</b>				
11.	Azithromycinum 100 mg/5ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 1 butelka 20 ml	<b>35 op</b>				
12.	Azithromycinum 200 mg/5ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 1 butelka 20 ml	<b>45 op</b>				
13.	Bromocriptini mesilas 2,5 mg , tabl. x 30 tabl.	<b>3 op</b>				
14.	Clindamycinum 300 mg/2 ml, r-r do wstrzyk. i infuzji x 5 amp.2 ml	<b>50 op</b>				
15.	Clindamycinum 600 mg/4ml, r-r do wstrzyk. i infuzji x 5 fiol. 4 ml	<b>600 op</b>				
16.	Clindamycinum 300 mg, kaps twarde x 16 kaps.	<b>6 op</b>				
17.	Diclofenacum natricum 25mg/ml (75 mg/3ml), r-r do wstrzyk.domięśniowych,x 5 amp.3 ml	<b>1100 op</b>				
18.	Diclofenacum natricum, tabl. dojelitowe, 50 mg X 50 tabl.	<b>60 op</b>				
19.	Gazik jałowy nasączany 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry x 100 saszetek	<b>85 op</b>				
20.	Ketoprofenum 50 mg/ml, r-r do wstrzyk. x 10 amp. 2 ml	<b>1800 op</b>				
21.	Ketoprofenum 50 mg, kaps. twarde x 30 kaps.	<b>140 op</b>				
22.	Ketoprofenum 100 mg, tabl.powl. x 30 tabl.	<b>200 op</b>				
23.	Dobutaminum, proszek do sporz. r-ru do inf. 250 mg x 1 fiol. proszku	<b>1000 szt</b>				
24.	Ferri hydroxidum polyisomaltosum 50 mgFe3+/ml, r-r do wstrzyk. x 50 amp. 2 ml	<b>4 op</b>				
25.	Filgrastinum 48 MIU/0,5 ml, r-r do wstrzyk. lub inf., x 1 amp.-strzyk.	<b>10 szt</b>				
26.	Meloxicamum 15 mg , tabl. x 20 tabl.	<b>50 op</b>				
27.	Methotrexatum 2,5 mg ,tabl. x 50 tabl.	<b>20 op</b>				
28.	Nebivololum 5 mg tabl. X 28 tabl.	<b>350 op</b>				
29.	Pefloxacinum 80mg/ml, r-r do infuzji x10 amp. 5 ml	<b>20 op</b>				

**SZZ.251.01.2017.PW**

30.	Pantoprazolum 20 mg tabl.dojelit. x 28 tabl.	<b>200 op</b>				
31.	Pantoprazolum 40 mg tabl.dojelit. x 28 tabl.	<b>150 op</b>				
32.	Propofolum 10mg/ml, emulsja do wstrzyk. lub inf. , x 5 fiol. 20 ml	<b>200 op</b>				
33.	Torasemidum 5 mg tabl. x 30 tabl.	<b>150 op</b>				
34.	Vancomycinum 500 mg, proszek do sporz. r-ru do infuzji, 1 fiol. proszku	<b>200 szt</b>				
35.	Vancomycinum 1 g ,proszek do sporz. r-ru do infuzji, 1 fiol. proszku	<b>650 szt</b>				
36.	Ferri hydroxidum saccharum 20 mg Fe 3+, r-r do wstrzyk i inf., 5amp. 5 ml	<b>130 op</b>				
<b>RAZEM</b>						<b>X</b>

**Zadanie 4 – Preparaty krwi**

(Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zamiennikami produktów leczniczych .)

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Albumini humani solutio 200 g/l, r-r do infuzji ,1 butelka 50 ml	<b>10 op</b>					
2.	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum, r-r do infuzji ,100mg/ml, 1 butelka 50 ml	<b>60 op</b>					
3.	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum,r-r do infuzji, 50 mg/ml, 1 butelka 50 ml	<b>3 op</b>					
4.	Albumini humani solutio 200g/l, r-r do infuzji, butelka 100 ml	<b>120 op</b>					
5.	Albumini humani solutio 5 g/100 ml, r-r do infuzji, butelka 100 ml	<b>2 op</b>					
<b>RAZEM</b>						<b>X</b>	

## Zadanie 5 – Antybiotyki

(Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zamiennikami produktów leczniczych.)

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Cefotaximum 1 g, pr. do sporz. r-ru do wstrzyk. 1 fiol. proszku	<b>6000 szt</b>					
2.	Ampicillinum, 500 mg, pr. do sporz. r-ru do wstrzyk., 1 fiol. proszku	<b>250 szt</b>					
3.	Doxycyclini hyclas 20mg/ml, r-r do infuzji, 10 amp 5 ml	<b>35 op</b>					
4.	Neomycinum aerozol na skórę, zawiesina 11, 72 mg/g; 1 poj .32g	<b>10 op</b>					
5.	Benzylpenicillinum kalicum , pr. do sporz. r-ru do wstrzyk. 3000000 j.m., 1 fiol. proszku.	<b>200 szt</b>					
6.	Cefazolinum 1 g, pr. do sporz. r-ru do wstrzyk i infuzji, 1 fiol. proszku	<b>1000 szt</b>					
7.	Oxytetracyclinum+ Hydrocortisoni acetat, aerozol na skórę, zawiesina( 5mg+1,67mg)/ml, 1 poj. 32,25g	<b>10 op</b>					
8.	Rifampicinum 300 mg kaps. twarde, 100 kaps.	<b>1 op</b>					
9.	Rifampicinum+ Isoniazidum, 150 mg+ 100 mg, kaps. twarde , 100 kaps.	<b>20 op</b>					
10.	Rifampicinum+ Isoniazidum , 300 mg+ 150 mg, kaps. twarde , 100 kaps.	<b>50 op</b>					
11.	Streptomycinum 1 g, pr. do sporz. r-ru do wstrzyk. , 1 fiol. proszku	<b>300 szt</b>					
12.	Cefotaximum 2 g, pr. do sporz. r-ru do wstrzyk. i infuzji , 1 fiol. proszku	<b>100 szt</b>					
13.	Doxycyclinum 100 mg, kaps. , 10 kaps.	<b>180 op</b>					
14.	Amoxicillinum tabl. 500 mg , 16 tabl.	<b>4 op</b>					
15.	Amoxicillinum tabl. 1 g , 16 tabl.	<b>10 op</b>					
16.	Ceftriaxonum 1 g, pr. do sporz. r-ru do wstrzyk. i infuzji, 1 fiol. proszku 1 g	<b>8000 szt</b>					
17.	Ceftriaxonum 2 g, pr. do sporz. r-ru do wstrzyk i infuzji, 1 fiol. proszku 2 g	<b>50 szt</b>					
18.	Erythromycinum 200 mg tabl. powl. x 16 tabl.	<b>20 op</b>					
19.	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg, tabl. powl. , 14 tabl.	<b>10 op</b>					
20.	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum ,500 mg+100mg, pr. do sporz. r-ru do wstrzyk. i infuzji, 1 fiol. proszku	<b>1200 szt</b>					
21.	Amoxicillinum+ Acidum clavulanicum, 1g+0,2g, , pr. do sporz. r-ru	<b>6000 szt</b>					

**SZZ.251.01.2017.PW**

	do wstrzyk. i infuzji ; 1 fiol. proszku						
22.	Ampicillinum 1 g, proszek do sporządania r-ru do wstrzykiwań; 1 fiol. proszku	<b>20 szt</b>					
23.	Ampicillinum 2 g, proszek do sporządzania r-ru do wstrzykiwań; 1 fiol. proszku	<b>250 szt</b>					
24.	Cloxacillinum 1 g, proszek do sporządzania r-ru do wstrzykiwań; 1 fiol. proszku	<b>150 szt</b>					
25.	Cefuroxim 750 mg, proszek do sporz. r-ru do wstrzyk. i infuzji, 1fiol.proszku	<b>800 szt</b>					
26.	Cefuroxim 1,5 g, proszek do sporz. r-ru do wstrzyk. i infuzji, 1 fiol. proszku	<b>6500 szt</b>					
<b>RAZEM</b>						<b>X</b>	

**Zadanie 6 – Produkty różne -pakiet 4**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Spirytus skażony hibitanem 0,5 % ,płyn do stosowania na skórę, 1 butelka 100 ml	<b>5 op</b>					
2.	Spirytus skażony hibitanem 0,5 % ,płyn do stosowania na skórę, 1 butelka 500 ml	<b>15 op</b>					
3.	Spirytus skażony hibitanem 0,5 % płyn do stosowania na skórę, 1 butelka 1000 ml	<b>15 op</b>					
4.	Sterylny żel nawilżający do znieczuleń miejscowych , o właściwościach odkażających ,zawierający w 1 g żelu 20 mg chlorowodorku lidokainy oraz 2,5 mg glukonianu chlorhexydyny sol. (20%) , ; żel sterylny 6 ml x25 aplikatorów	<b>70 op</b>					
5.	Sterylny żel nawilżający do znieczuleń miejscowych, o właściwościach odkażających, zawierający w 1 g żelu 20 mg chlorowodorku lidocainy oraz 2,5 mg glukonianu chlorhexydyny sol.(20%),; żel sterylny 11 ml x 25 aplikatorów	<b>25 op</b>					
6.	Ethacridini lactas 1mg/g, płyn na skórę ,1 butelka 100 g	<b>30 op</b>					

**SZZ.251.01.2017.PW**

7.	Hydrogenii peroxidum 3 %, płyn na skórę, do stosowania w jamie ustnej , 1 op 100 g	<b>200 op</b>					
8.	Acidum boricum 30mg/g, r-r na skórę , 1 butelka a 200 g	<b>100 op</b>					
9.	Acidum boricum 30 mg/g, r-r na skórę ,1 butelka a 500 g	<b>130 op</b>					
10.	Formaldehyd 10 % ,płyn 1 kg,	<b>130 op</b>					
<b>RAZEM</b>						<b>X</b>	

**Zadanie 7 – Produkty różne – pakiet 5**

(Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zamiennikami produktów leczniczych .)

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Alantoinum zasyпка (dla niemowląt) 1 op. 100g	<b>30 op</b>					
2.	Alfacalcidolum 0,25 mcg kaps. miękkie x 100 kaps	<b>10 op</b>					
3.	Torasemidum, 5mg/ml, r-r do wstrzyk.,x 5 amp.4 ml	<b>10 op</b>					
4.	Proszek do przygotowywania płynu nawadniającego od 1 miesiąca życia, 1 op x 10 saszetek 4,8g, (zawierający w 100 g produktu w saszetkach :glukozę 70,3g, cytryniany 7,84 g , chlorki 7,34 g , sól 5,71 g, potas 3,25g ; wartość energetyczna w 100 g produktu 1586kJ	<b>100 op</b>					
5.	Mleko początkowe od urodzenia ,butelka poj. 90 ml	<b>480 fl</b>					
6.	Mleko hypoalergiczne od urodzenia, butelka szklana poj. 90 ml	<b>24 fl</b>					
7.	Proszek do przygotowania zawiesiny doustnej lub do zastosowania bezpośrednio do jamy ustnej zawierający liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG w ilości 3 miliardy w jednej saszetce przeznaczonej dla niemowląt i dzieci , 1 op x 12 saszetek	<b>240 op</b>					
8.	Wchłaniałna, hemostatyczna ,chirurgiczna gąbka żelatynowa, standard , 80x50x10mm	<b>100 szt</b>					
9.	Glucosum , pr. do sporz. r-ru doustnego, 1 x 75 g	<b>100 op</b>					
10.	Glucosum, pr. do sporz. r-ru doustnego, 1 x 50 g	<b>5 op</b>					
11.	Krople wyciskane z kapsułki przeznaczone dla noworodków zawierające vit.K - zastępujące domięśniowe podanie vit. K w dawce	<b>20 op</b>					



**SZZ.251.01.2017.PW**

	0,5 mg; 1 op x20 kaps.twist off					
12.	Probiotyk zawierający Saccharomyces boulardii CNCM-I-1079, niezawierający w swoim składzie laktozy i glutenu, niewymagający przechowywania w lodówce 1op x 20 kaps.	<b>300 op</b>				
13.	Roztwór wodny jodu (1g J+2g KJ na 100g) x 1 butelka 40 g	<b>2 op</b>				
14.	Płyn do stosowania na skórę zawierający 10% benzoesan benzylu , 1 butelka 120 ml	<b>10 op</b>				
15.	Salbutamol 1mg/ml, , płyn do inh. z nebulizatora 20 amp. 2,5 ml	<b>1 op</b>				
16.	Salbutamol 2mg/ml, , płyn do inh. z nebulizatora 20 amp 2,5 ml	<b>2 op</b>				
17.	Cefuroxim 250 mg x 10 tabl.	<b>1 op</b>				
18.	Cefuroxim 500 mg x 10 tabl.	<b>1 op</b>				
19.	Tizanidinum 4 mg tabl. x 30 tabl.	<b>250 op</b>				
20.	Diclofenacum natricum + Misoprostolum 50 mg+0,2 mg tabl. x 20 szt	<b>1 op</b>				
21.	Zofenoprilum calcicum 7,5 mg , tabl. powl. x 28 tabl.	<b>5 op</b>				
22.	Zofenoprilum calcicum 30 mg, tabl. powl. x 28 tabl.	<b>5 op</b>				
23.	Ondansetronum r-r do wstrzyk. 2mg/ml, x 5 amp. 2 ml	<b>60 op</b>				
24.	Ondansetronum r-r do wstrzyk. 2mg/ml, x 5 amp. 4 ml	<b>20 op</b>				
25.	Ceftazidimum 1 g, proszek do sporządz. r-ru do wstrzyk. lub infuzji , fiol	<b>400 szt.</b>				
26.	N(2)-L-alanyl-glutamine 200 mg /ml, 1 butelka 100 ml, koncentrat do sporz. r-ru do infuzji	<b>500 szt</b>				
27.	Kalii dihydrogenophosphas+Natrii hydrophosphas+Kalii hydroxidum (170,1mg+133,5mg+14mg)/ml, koncentrat do sporz. r-ru do infuzji x 10 fiol. 20 ml	<b>50 op</b>				
28.	Trzykomorowy zestaw do podaży drogą żyły centralnej, do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierający: 15,0-15,2 g azotu, r-r aminokwasów z elektrolitami, r-r glukozy z cynkiem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40, 10% olej rybi-7,1-7,5g kwasów omega 3. - objętość 1875 ml	<b>500 szt</b>				
29.	Bezresztkowy, bezglutenowy, klinicznie wolny od laktozy dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla krytycznie chorych do podawania przez zgłębnik, wartość energetyczna- 0,5 kcal/ml; zawartość w 100 ml - 8,5 g białko- w tym 6 g glutaminy, 2g glicyny, 3,75g węglowodany, 0,2g tłuszcze, sód 92mg, potas 52 mg cynk 4mg, selen 60mcg i witaminy; płyn 500 ml	<b>100 szt</b>				

<b>RAZEM</b>	<b>X</b>
--------------	----------

**Zadanie 8 – Eptacog Alfa**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Eptacog alfa (activated)-proszek i rozpuszczalnik do sporządzania r-ru do wstrzykiwań; 1 fiol. 2 mg proszku+1 fiol. 2,1 ml rozp.	<b>1 op</b>					
<b>RAZEM</b>					<b>X</b>		

**Zadanie 9 - Produkty różne -pakiet 6**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Nadroparinum calcicum 2850j.m. aXa/0,3 ml, r-r do wstrzyk. x 10 amp.strzyk. 0,3 ml	<b>650 op.</b>					
2.	Nadroparinum calcicum 5700j.m. aXa/0,6 ml, r-r do wstrzyk. x 10 amp.strzyk. 0,6 ml	<b>350 op.</b>					
3.	Nadroparinum calcicum 3800j.m. aXa/0,4 ml, r-r do wstrzyk. x 10 amp.strzyk. 0,4 ml	<b>30 op.</b>					
4.	Fondaparinuxum natricum 2,5mg/0,5ml, r-r do wstrzyk. X 10 amp.-strzyk. 0,5 ml	<b>2 op.</b>					
5.	Fondaparinuxum natricum 7,5 mg/0,6ml, r-r do wstrzyk. X 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	<b>2 op</b>					

<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	
--------------	--	----------	--

## Zadanie 10 – Golimumabum

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Golimumabum 50 mg, r-r do wstrzykiwań, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	<b>24 szt</b>					
<b>RAZEM</b>					<b>X</b>		

## Zadanie 11 – ADALIMUMAB

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Nazwy: handlowa oferowanego produktu i producenta</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Adalimumab 40mg/0,8ml, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, 2 ampułkostrzykawkki 0,8ml + 2 gaziki nasączone alkoholem.		<b>60 op.</b>					
<b>RAZEM</b>					<b>X</b>		

## Zadanie 12 – ETANERCEPT

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Nazwy: handlowa oferowanego produktu i producenta</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostko wa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Etanercept 50mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 4 wstrzykiwacze + 4 gaziki nasączone alkoholem,(lek posiadający wszystkie te same wskazania co lek oryginalny)		<b>72 op.</b>					
<b>RAZEM</b>						<b>X</b>	

## Zadanie 13 – INFLIXIMAB

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Nazwy: handlowa oferowanego produktu i producenta</i>	<i>Ilość/rok</i>	<i>Cena jednostko wa netto</i>	<i>Razem netto (3 x 4)</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Razem VAT</i>	<i>Razem brutto (5 + 7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Inflisimab 100mg, proszek do sporządzania koncentratów do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiolka		<b>20 fiolek</b>					
<b>RAZEM</b>						<b>X</b>	

..... dnia .....  
(miejsowość)

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)